

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53037/2019

Zákazník : NEMMOOVI, s.r.o.
Krásněves 23
594 44 Radostín nad Oslavou

Číslo zakázky : 31743
Příjem vzorku : 11.9.2019 11:42
Vyšetření vzorku : 11.9.2019 - 27.9.2019
Číslo jednací : ZU/40871/2013
Číslo spisu : S-ZU/40871/2013
Spisový znak : 4.0.4

Číslo objednávky : J0112A13

Vzorek číslo :	102096	Čas odběru :	9:35
Datum odběru :	11.9.2019		
Název vzorku :	veřejný vodovod		
Místo odběru :	Daňkovice, č.p. 24, Selský dvůr, kuchyně		
Matrice :	voda pitná		
Vzorkoval :	Klouda Martin		
Metoda vzork. :	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458)		
Způsob odběru :	bodový vzorek		
Účel odběru :	úplný rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášky č.252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha 5		

Místní měření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
teplota vzorku	12,5	°C	-	A	SOP OV 042	±1°C
chlor volný	0,05	mg/l	max. 0,30	A	SOP OV 008.01	±20%

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
1,2-dichlorethan	<0,7	µg/l	max. 3,0	A	SOP OV 344 ⁶	-
amonné ionty	<0,060	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064 ⁶	-
antimon	<0,15	µg/l	max. 5,0	A	SOP OV 201 ⁶	-
arzen	3,13	µg/l	max. 10	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
barva	6	mg/l Pt	max. 20	A	SOP OV 064.02 ⁶	±15%
benzen	<0,5	µg/l	max. 1,0	A	SOP OV 344 ⁶	-
benzo(a)pyren	<0,002	µg/l	max. 0,010	A	SOP OV 331 ⁶	-
berylium	<0,060	µg/l	max. 2,0	A	SOP OV 201 ⁶	-
bor	<0,15	mg/l	max. 1,0	A	SOP OV 064.08 ⁶	-
bromičnany	<3,00	µg/l	max. 10	A	SOP OV 003 ⁶	-
celkový organický uhlík (TOC)	1,5	mg/l	max. 5,0	A	SOP OV 307 ⁶	±20%
dusičnany	8,2	mg/l	max. 50	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
dusitany	<0,040	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064.04 ⁶	-
fluoridy	<0,1	mg/l	max. 1,5	A	SOP OV 003 ⁶	-
hliník	0,125	mg/l	max. 0,20	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
hořčík	2,06	mg/l	-	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
chlorečnany	<15,0	µg/l	max. 200	A	SOP OV 003 ⁶	-
chloridy	3,2	mg/l	max. 100	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
chloritany	<15,0	µg/l	max. 200	A	SOP OV 003 ⁶	-
chrom	<0,6	µg/l	max. 50	A	SOP OV 201 ⁶	-
chuť	příjemná		příjemná	A	SOP OV 062 ⁶	-
kadmium	<0,06	µg/l	max. 5,0	A	SOP OV 201 ⁶	-

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
konduktivita (25°C)	10,9	mS/m	max. 125	A	SOP OV 011 ⁶	±10%
kyanidy celkové	<0,015	mg/l	max. 0.050	A	SOP OV 022.01 ⁶	-
mangan	0,0131	mg/l	max. 0.050	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
měď	4,0	µg/l	max. 1000	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
nikl	2,9	µg/l	max. 20	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
olovo	0,21	µg/l	max. 10	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
pach	příjemný		příjemný	A	SOP OV 062 ⁶	-
pH	7,2		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033 ⁶	±0,2
suma PAU	<0,010	µg/l	max. 0,10	A	SOP OV 331 ⁶	-
rtuť	<0,20	µg/l	max. 1,0	A	SOP OV 200.03 ⁶	-
selen	<0,6	µg/l	max. 10	A	SOP OV 201 ⁶	-
sírany	24,0	mg/l	max. 250	A	SOP OV 003 ⁶	±15%
sodík	5,31	mg/l	max. 200	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
tetrachlorethen	<0,5	µg/l	max. 10	A	SOP OV 344 ⁶	-
trihalomethany	<0,6	µg/l	max. 100	A	SOP OV 344 ⁶	-
trichlorethen	<0,5	µg/l	max. 10	A	SOP OV 344 ⁶	-
trichlormethan (chloroform)	<0,5	µg/l	max. 30	A	SOP OV 344 ⁶	-
uran	0,40	µg/l	max. 15	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
vápník	8,91	mg/l	-	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
vápník a hořčík	0,31	mmol/l	-	A	SOP OV 201 ⁶	±20%
zákal	2,2	ZF(n)	max. 5	A	SOP OV 044.01 ⁶	±20%
železo	0,048	mg/l	max. 0.20	A	SOP OV 201 ⁶	±20%

Výsledky zkoušení - pesticidní látky

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
2,4-D	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
acetochlor	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
acetochlor ESA	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
acetochlor OA	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
alachlor	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
alachlor ESA	<0,025	µg/l	max. 1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
alachlor OA	<0,025	µg/l	max. 1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
atrazin	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
desethylatrazin	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
atrazine-desisopropyl	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
hydroxyatrazin	<0,025	µg/l	max. 2	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
azoxystrobin	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
bentazone	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
carbendazim	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
carboxin	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
clomazone	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
clopyralid	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
cyanazin	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
cyproconazole	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
cyprodinil	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
desmedipham	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dicamba	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dichlormid	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dichlorprop	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
difenoconazol	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
diflufenican	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimetachlor	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimethenamid	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimethoate	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
epoxiconazole	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
ethofumesate	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fenpropidin	<0,025	µg/l	max. 0.1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-

Výsledky zkoušení - pesticidní látky

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
fenpropimorph	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fluazifop-p-butyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fluroxypyr	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
flusilazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
haloxyfop-metyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
hexazinon	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chlorfenvinfos	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chloridazon (pyrazon)	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chlorotoluron	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chlorpyrifos	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
iprovalicarb	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
isoproturon	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
kresoxim-methyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
lenacil	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
linuron	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
MCPA	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
MCPB	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
MCPP (mecoprop)	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
mefenpyr-dietyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
mesotrion	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metamitron	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metazachlor	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metazachlor ESA	<0,025	µg/l	max. 5	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metazachlor OA	<0,025	µg/l	max. 5	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metconazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
methoxyfenozid	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metobromuron	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metolachlor	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metolachlor ESA	<0,025	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metolachlor OA	<0,025	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
metoxuron	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
pendimetalin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
pethoxamid	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
phenmedipham	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
prochloraz	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
propamocarb	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
propiconazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
quinmerac	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
quinoxifen	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
sebutylazin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
simazin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
spiroxamin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
tebuconazole	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
terbuthylazin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
terbutryn	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
thiacloprid	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
thiophanate-methyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
boscalid	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fenuron	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dichlorvos	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
pyrimethanil	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
fenhexamid	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
trinexapac-etyl	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
flufenacet	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimetachlor ESA	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimetachlor OA	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
dimoxystrobin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
trifloxystrobin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-

Výsledky zkoušení - pesticidní látky

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
picoxystrobin	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
desethylterbutylazine	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
terbuthylazin-hydroxy	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
desfenyl-chloridazon	0,046	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	±30%
desetyldeisopropylatrazin	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chloridazon-metyl-desfenyl	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
2,6 dichloro benzamid	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
isoproturon-monodesmetyl	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
chlorotoluron-desmetyl	<0,025	µg/l	-	A	SOP OV 341.02 ⁵	-
pesticidní látky celkem	0	µg/l	max. 0,5	A	SOP OV 341.02 ⁵	-

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 906 ⁶	-
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 ⁶	-
koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 ⁶	-
počty kolonií při 22°C	35	KTJ/ml	max. 200	A	SOP OV 908 ⁶	23-47
počty kolonií při 36°C	25	KTJ/ml	max. 40	A	SOP OV 908 ⁶	15-35
abioseston	<1	%	max. 5	A	SOP OV 916 ⁶	-
počet organismů	0	jedinci/ml	max. 50	A	SOP OV 916 ⁶	-
živé organismy	0	jedinci/ml	max. 0	A	SOP OV 916 ⁶	-

* Limit

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Poznámka k odběru : Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

Poznámky k analýze :

Do sumy pesticidů jsou zahrnuty pouze relevantní metabolity. Ostatní nerelevantní metabolity jsou uvedeny pro informaci zákazníkovi. Postup pro hodnocení viz metodika SZÚ.

Suma trihalomethanů je součtem koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

Suma PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) obsahuje: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylene a indeno(1,2,3-cd)pyren.

Uprávnění SOP :

SOP OV 003	(ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4)
SOP OV 008.01	(návod firmy HACH)
SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 022.01	(ČSN ISO 6703-2, ČSN 75 7415 postup A)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 042	(ČSN 75 7342)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027-1)
SOP OV 062	(TNV 75 7340)
SOP OV 064.02	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.08	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 200.03	(ČSN 75 7440)
SOP OV 201	(ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 307	(ČSN EN 1484)
SOP OV 331	(ČSN EN ISO 17993)
SOP OV 341.02	(EPA 535, EPA 536)
SOP OV 344	(ČSN EN ISO 15680, ČSN EN ISO 10301)
SOP OV 900	(ČSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 906	(ČSN EN ISO 7899-2)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)
SOP OV 916	(ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- ⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)
- ⁽⁶⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční mezí vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Kontroloval : Láníková Marcela
Protokol vyhotovil: Láníková Marcela
Počet stran: 5
Dne: 27.9.2019



zástupce vedoucího Oddělení vzorkování a servisu